



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ					
			Μονάδα μέτρησης	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ					
<b>1) ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ</b>					
1.1	ΤΥΠΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ Α (3 ΠΡΙΖΕΣ 1Φ 16Α) Περιλαμβάνει την ασφαλή απεγκατάσταση την επανατοποθέτηση του νέου πίνακα και την σύνδεση του.	Y+E	τεμ	1,00	806,45 €
1.2	ΤΥΠΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ Β (3 ΠΡΙΖΕΣ 1Φ 16Α + 1 ΠΡΙΖΑ 3Φ) Περιλαμβάνει την ασφαλή απεγκατάσταση την επανατοποθέτηση του νέου πίνακα και την σύνδεση του.	Y+E	τεμ	1,00	887,10 €
1.3	ΤΥΠΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ Γ (3 ΠΡΙΖΕΣ 1Φ 32Α ) Περιλαμβάνει την ασφαλή απεγκατάσταση την επανατοποθέτηση του νέου πίνακα και την σύνδεση του.	Y+E	τεμ	1,00	967,74 €
1.4	ΤΥΠΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ Δ (1 ή 2 ΠΡΙΖΕΣ 3Φ 32Α ) Περιλαμβάνει την ασφαλή απεγκατάσταση την επανατοποθέτηση του νέου πίνακα και την σύνδεση του.	Y+E	τεμ	1,00	1.209,68 €
1.5	ΤΥΠΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ Ε (1 ΠΡΙΖΑ 3Φ 63Α ) Περιλαμβάνει την ασφαλή απεγκατάσταση την επανατοποθέτηση του νέου πίνακα και την σύνδεση του.	Y+E	τεμ	1,00	1.209,68 €
1.6	ΦΙΣ πλαστικό βάσης 16Α Περιλαμβάνει την ασφαλή απεγκατάσταση την επανατοποθέτηση και την σύνδεση του.	Y+E	τεμ	1,00	45,00 €
1.7	ΦΙΣ πλαστικό βάσης 32Α Περιλαμβάνει την ασφαλή απεγκατάσταση την επανατοποθέτηση και την σύνδεση του.	Y+E	τεμ	1,00	85,00 €
1.8	ΦΙΣ πλαστικό βάσης 63Α Που περιλαμβάνει την ασφαλή απεγκατάσταση την επανατοποθέτηση και την σύνδεση του.	Y+E	τεμ	1,00	125,00 €
1.9	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1Φ εγκατεστημένος Περιλαμβάνει την ασφαλή απεγκατάσταση την επανατοποθέτηση και την σύνδεση του.	Y+E	τεμ	1,00	85,00 €
1.10	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3Φ εγκατεστημένος Περιλαμβάνει την ασφαλή απεγκατάσταση την επανατοποθέτηση και την σύνδεση του.	Y+E	τεμ	1,00	114,00 €
1.11	Διακοπτικό υλικό 1Φ ή 3Φ Περιλαμβάνει την ασφαλή απεγκατάσταση την επανατοποθέτηση και την σύνδεση του.	Y+E	τεμ	1,00	45,00 €
1.12	Κλειδαριά πίνακα αντικατάσταση Περιλαμβάνει την απεγκατάσταση του κατεστραμμένου υλικού και την επανατοποθέτηση της νέας κλειδαριάς	Y+E	τεμ	1,00	45,00 €
1.13	Καταστροφή κάμερας. Περιλαμβάνει την απεγκατάσταση την επανατοποθέτηση της νέας κάμερας , και τον προγραμματισμό της.	Y+E	τεμ	1,00	645,16 €
1.14	Καταστροφή πίνακα καμερών Περιλαμβάνει την ασφαλή απεγκατάσταση την επανατοποθέτηση του νέου πίνακα και την σύνδεση του.	Y+E	τεμ	1,00	806,45 €
<b>2. ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ</b>					
2.1	ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΤΗ / ΩΡΑ. Ελάχιστη χρέωση 1 ώρα. (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ)	Ε	h	1,00	40,00 €

**ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ 24%**



### ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

			Μονάδα μέτρησης	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
<b>ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ</b>					
<b>1. ΙΣΧΥΡΑ ΚΑΛΩΔΙΑ</b>					
1.1	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ (J1VV-U) διατομής 3x2,5 mm <sup>3</sup>	Υ	m	1,00	4,50 €
1.2	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ (J1VV-U) διατομής 3x4 mm <sup>2</sup>	Υ	m	1,00	5,50 €
1.3	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ (J1VV-R) διατομής 5x2,5 mm <sup>2</sup>	Υ	m	1,00	5,00 €
1.4	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ (J1VV-R) διατομής 5x4 mm <sup>2</sup>	Υ	m	1,00	7,00 €
1.5	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ (J1VV-R) διατομής 5x6 mm <sup>3</sup>	Υ	m	1,00	9,00 €
1.6	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ (J1VV-R) διατομής 5x10 mm <sup>4</sup>	Υ	m	1,00	13,00 €
1.7	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ (J1VV-R) διατομής 5x16 mm <sup>5</sup>	Υ	m	1,00	17,00 €
1.8	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός βαρέως τύπου ευθύς ή σπирάλ , διαμέτρου 23 ΜΜ. Ενδεικτικός τύπος condur	Υ	m	1,00	6,00 €
1.9	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός βαρέως τύπου ευθύς ή σπирάλ , διαμέτρου 40 ΜΜ. Ενδεικτικός τύπος condur	Υ	m	1,00	9,50 €
<b>2. ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ</b>					
2.1	Μονοφασικός Ρευματοδότης καλωδίου 3x16Α ή 3x32Α (μπλε) Ασφαλείας με καπάκι βίδας IP67	Υ	τεμ	1,00	30,00 €
2.2	Τριφασικός Ρευματοδότης καλωδίου 5x16Α (κόκκινος) Ασφαλείας με καπάκι βίδας IP67	Υ	τεμ	1,00	40,00 €
2.3	Τριφασικός Ρευματοδότης καλωδίου 5x32Α (κόκκινος) Ασφαλείας με καπάκι βίδας IP67	Υ	τεμ	1,00	55,00 €
2.4	Τριφασικός Ρευματοδότης καλωδίου 5x63Α (κόκκινος) Ασφαλείας με καπάκι βίδας IP67	Υ	τεμ	1,00	80,00 €
2.5	Τριφασικός Ρευματοδότης καλωδίου 5x125Α (κόκκινος)	Υ	τεμ	1,00	120,00 €
<b>3. ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ</b>					
3.1	ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΤΗ / ΩΡΑ. Ελάχιστη χρέωση 1 ώρα.	Ε	h	1,00	40,00 €
<b>ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ 24%</b>					

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΜΠΑΡΩΝ					
			Μονάδα μέτρησης	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
<b>ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ</b>					
<b>1) ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ</b>					
1.1	Υδραυλικός μηχανισμός με βάση στήριξης	Υ+Ε	τεμ	1,00	2.800,00 €
1.2	Κοντάρι μπάρας 5μ	Υ+Ε	τεμ	1,00	650,00 €
1.3	Φωτοκυτόταρο ασφαλείας	Υ+Ε	τεμ	1,00	120,00 €
1.4	Κολονάκι για φωτοκυτόταρο	Υ+Ε	τεμ	1,00	260,00 €
1.5	Κολονάκι για Reader γαλβανισμένο ηλεκτροστατικά	Υ+Ε	τεμ	1,00	450,00 €
1.6	READER Access controller	Υ+Ε	τεμ	1,00	180,00 €
1.7	Θυροτηλέφωνο με button	Υ+Ε	τεμ	1,00	1.600,00 €
<b>2. ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ</b>					
2.1	ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΤΗ / ΩΡΑ. Ελάχιστη χρέωση 1 ώρα. (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ)	Ε	h	1,00	40,00 €
<b>ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ 24%</b>					

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ					
			Μονάδα μέτρησης	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
<b>ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ</b>					
<b>1) ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ</b>					
1.1	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΑΠΛΗ	Υ+Ε	τεμ	1,00	450,00 €
1.2	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ MARINE GRADE	Υ+Ε	τεμ	1,00	1.900,00 €
1.3	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	Υ+Ε	τεμ	1,00	450,00 €
1.4	ΒΑΝΝΑ ΛΗΨΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	Υ+Ε	τεμ	1,00	80,00 €
1.5	ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΒΑΝΝΩΝ	Υ+Ε	τεμ	1,00	320,00 €
1.6	ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ή ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΛΗΨΕΩΝ ΝΕΡΟΥ	Υ+Ε	τεμ	1,00	250,00 €
1.7	Σωλήνα Από Φ 16 έως Φ 32	Υ+Ε	τεμ	1,00	40,00 €
1.8	Σωλήνα Από Φ 40 έως Φ 63	Υ+Ε	τεμ	1,00	70,00 €
<b>2. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ</b>					
2.1	Λουκέτο βάννας (ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ)	Υ+Ε	τεμ	1,00	25,00 €
<b>3. ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ</b>					
3.1	ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΤΗ / ΩΡΑ. Ελάχιστη χρέωση 1 ώρα. (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ)	Ε	h	1,00	40,00 €
<b>ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ 24%</b>					

<b>ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ</b>				
	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ</b>
1.	Ανεύρεση – Ανέλκυση Ρεμέτζου	Η τιμή είναι για όλα τα μεγέθη σκαφών και αφορά την παράδοση της άκρης του σχοινιού σε πλωτό μέσο	1,00	31,90 €
2.	Απεμπλοκή Ρεμέτζου από άλλο Ρεμέτζο ή από πυθμένα	Για όλα τα μεγέθη Ρεμέτζων	1,00	31,90 €
3.	Απεμπλοκή Ρεμέτζου από προπέλα Σκάφους	Για όλα τα μεγέθη Ρεμέτζων	1,00	86,90 €
4.	Οριζόντια Μεταφορά Ρεμέτζου	Μέγιστο μήκος μεταφοράς 5 μέτρα	1,00	42,90 €
5.	Μεταφορά Ρεμέτζου σε άλλη θέση	Η μεταφορά γίνεται με χρήση βάρκας της Μαρίνας, για Ρεμέτζο διατομής 20 mm και μέγιστου μήκους έως 25 μ.	1,00	86,90 €
6.	Επιθεώρηση-έλεγχος ρεμέτζου		1,00	16,50 €
<b>ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ 24%</b>				